

Relació de medicaments que contenen ASPARTAM

(Període : fins maig - 2022)

Donat que l'aspartam, que s'utilitza com excipient en algunes especialitats farmacèutiques, està contraindicat en pacients fenilcetonúrics, actualitzem periòdicament el llistat amb les especialitats registrades al nostre país que el contenen. Es possible que a la següent relació no estiguin recollits els nous medicaments o les darreres modificacions de composició.

NOTA IMPORTANT: abans de prendre un medicament cal que vigileu si conté aspartam com excipient, ha d'estar indicat clarament tant a l'envàs com en el prospecte.

| <u>Nom registrat</u> | <u>Presentació</u> | <u>Nom genèric</u> | <u>Contingut aspartam</u> |
|-----------------------------------|----------------------------|----------------------|---------------------------|
| <u>Abik®</u> | comp bucodisp 10 mg | ARIPIPAZOL | 2 mg/comp |
| | comp bucodisp 15 mg | ARIPIPAZOL | 3 mg/comp |
| <u>Abilify®</u> | comp bucodisp 10 mg | ARIPIPAZOL | 2 mg/comp |
| | comp bucodisp 15 mg | ARIPIPAZOL | 3 mg/comp |
| <u>Acetilcisteina Cinfa®</u> | sobre pols 100 mg | ACETILCISTEÏNA | 6,67 mg/sobre |
| | sobre pols 200 mg | ACETILCISTEÏNA | 6,67 mg/sobre |
| | sobre pols 600 mg | ACETILCISTEÏNA | 20 mg/sobre |
| <u>Acetilcisteina Normon®</u> | comp disp 600 mg | ACETILCISTEÏNA | 35 mg/comp |
| | sobre granulat 200 mg | ACETILCISTEÏNA | 10 mg/sobre |
| <u>Acetilcisteina Pensa®</u> | sobre pols 200 mg | ACETILCISTEÏNA | 6,67 mg/sobre |
| | sobre pols 600 mg | ACETILCISTEÏNA | 20 mg/sobre |
| <u>Acetilcisteina Ratiopharm®</u> | comp eferv 600 mg | ACETILCISTEÏNA | 20 mg/comp |
| <u>Adiaval®</u> | comp mastic 1000 mg/880 UI | CALCI/COLECALCIFEROL | 1 mg/comp |
| <u>Airtal®</u> | sobre pols 100 mg | ACECLOFENAC | 10 mg/sobre |
| <u>Alka-Seltzer®</u> | comp eferv 2,1 g | BICARBONAT | 10 mg/comp |
| <u>Amlodipino BD-Mabo®</u> | comp bucodisp 5 mg | AMLODIPINO | 4 mg/comp |
| | comp bucodisp 10 mg | AMLODIPINO | 8 mg/comp |
| <u>Amoxicilina Almus®</u> | comp disp 500 mg | AMOXICIL·LINA | 10 mg/comp |
| | comp disp 750 mg | AMOXICIL·LINA | 15 mg/comp |
| | comp disp 1 g | AMOXICIL·LINA | 20 mg/comp |
| <u>Amoxicilina Combix®</u> | comp disp 1 g | AMOXICIL·LINA | 20 mg/comp |
| <u>Amoxicilina Pensa®</u> | comp disp 1 g | AMOXICILINA | 20 mg/COMP |
| | comp disp 750 mg | AMOXICILINA | 15 mg/COMP |
| <u>Amoxicilina Sandoz®</u> | comp disp 750 mg | AMOXICIL·LINA | 3,9 mg/comp |
| | comp disp 1 g | AMOXICIL·LINA | 5,2 mg/comp |

La equivalència amb fenilalanina es la següent: 25 mg de aspartam equivalen a 14 mg de fenilalanina.

| <u>Nom registrat</u> | <u>Presentació</u> | <u>Nom genèric</u> | <u>Contingut aspartam</u> |
|--|-----------------------------|-------------------------|---------------------------|
| <u>Amoxicilina Tarbis®</u> | comp disp 1 g | AMOXICILINA | 20 mg/comp |
| | comp disp 750 mg | AMOXICILINA | 15 mg/comp |
| <u>Amoxicilina/Acido Clavulanico Ardineclav®</u> | pols susp 100/12,5 mg/mL | AMOXICIL·LINA/ÀCID CLAV | 2 mg/mL |
| <u>Amoxicilina/Acido Clavulanico Mylan®</u> | pols susp 125/31.25 mg/5 mL | AMOXICIL·LINA/ÀCID CLAV | 0,009 mg/5 mL |
| | pols susp 250/62.5 mg/5 mL | AMOXICIL·LINA/ÀCID CLAV | 0,009 mg/5 mL |
| <u>Amoxicilina/Acido Clavulanico Sandoz®</u> | pols susp 250/62.5 mg/5 mL | AMOXICIL·LINA/ÀCID CLAV | 12,5 mg/5 mL |
| <u>Amoxicilina/Clavulanico Ardineclav®</u> | sobre granulat 875/125 mg | AMOXICIL·LINA/ÀCID CLAV | 12,5 mg/sobre |
| <u>Apaloz®</u> | comp bucodisp 10 mg | ARIPIPRAZOL | 2,97 mg/comp |
| | comp bucodisp 15 mg | ARIPIPRAZOL | 4,455 mg/comp |
| | comp bucodisp 30 mg | ARIPIPRAZOL | 8,91 mg/comp |
| <u>Apiretal®</u> | comp bucodisp 325 mg | PARACETAMOL | 15,6 mg/comp |
| | comp bucodisp 500 mg | PARACETAMOL | 24 mg/comp |
| <u>Arenbil Flas®</u> | comp bucodisp 5 mg | OLANZAPINA | 0,53 mg/comp |
| | comp bucodisp 10 mg | OLANZAPINA | 1,06 mg/comp |
| | comp bucodisp 15 mg | OLANZAPINA | 1,59 mg/comp |
| | comp bucodisp 20 mg | OLANZAPINA | 2,12 mg/comp |
| <u>Aripiprazol Alter®</u> | comp bucodisp 10 mg | ARIPIPRAZOL | 2,97 mg/comp |
| | comp bucodisp 15 mg | ARIPIPRAZOL | 4,455 mg/comp |
| <u>Aripiprazol Combix®</u> | comp 5 mg | ARIPIPRAZOL | 1 mg/comp |
| | comp 10 mg | ARIPIPRAZOL | 2 mg/comp |
| | comp 15 mg | ARIPIPRAZOL | 3 mg/comp |
| <u>Aripiprazol Flas Cinfa®</u> | comp bucodisp 10 mg | ARIPIPRAZOL | 2 mg/comp |
| | comp bucodisp 15 mg | ARIPIPRAZOL | 3 mg/comp |
| | comp bucodisp 30 mg | ARIPIPRAZOL | 6 mg/comp |
| <u>Aripiprazol Flas Sandoz®</u> | comp bucodisp 10 mg | ARIPIPRAZOL | 1 mg/comp |
| | comp bucodisp 15 mg | ARIPIPRAZOL | 1,5 mg/comp |
| | comp bucodisp 30 mg | ARIPIPRAZOL | 3 mg/comp |
| <u>Aripiprazol Ratio®</u> | comp bucodisp 10 mg | ARIPIPRAZOL | 3 mg/comp |
| | comp bucodisp 15 mg | ARIPIPRAZOL | 4,5 mg/comp |
| <u>Aripiprazol Tevagen®</u> | comp bucodisp 10 mg | ARIPIPRAZOL | 3 mg/comp |
| | comp bucodisp 15 mg | ARIPIPRAZOL | 4,5 mg/comp |
| <u>Aripiprazol Vir®</u> | comp bucodisp 10 mg | ARIPIPRAZOL | 2,1 mg/comp |
| | comp bucodisp 15 mg | ARIPIPRAZOL | 3,1 mg/comp |
| <u>Aritos®</u> | sol oral 2 mg/mL | DEXTROMETORFÀ | 2 mg/mL |

La equivalència amb fenilalanina es la següent: 25 mg de aspartam equivalen a 14 mg de fenilalanina.

| <u>Nom registrat</u> | <u>Presentació</u> | <u>Nom genèric</u> | <u>Contingut aspartam</u> |
|--|------------------------------|-------------------------|---------------------------|
| <u>Arizol Flas®</u> | comp bucodisp 10 mg | ARIPIPAZOL | 1 mg/comp |
| | comp bucodisp 15 mg | ARIPIPAZOL | 1,5 mg/comp |
| | comp bucodisp 30 mg | ARIPIPAZOL | 3 mg/comp |
| <u>Aspirina®</u> | sobre granulat 500 mg | ÀCID ACETILSALICÍLIC | 5 mg/sobre |
| <u>Astefor®</u> | sobre granulat 400/30 mg | IBUPROFÈ/CODEÏNA | 30 mg/sobre |
| <u>Atildon Flas®</u> | comp bucodisp 10 mg | ARIPIPAZOL | 2 mg/comp |
| | comp bucodisp 15 mg | ARIPIPAZOL | 3 mg/comp |
| | comp bucodisp 30 mg | ARIPIPAZOL | 6 mg/comp |
| <u>Augmentine®</u> | pols susp 100/12,5 mg/mL | AMOXICIL·LINA/ÀCID CLAV | 3,2 mg/mL |
| | sobre pols 500/125 mg | AMOXICIL·LINA/ÀCID CLAV | 12,5 mg/sobre |
| | sobre pols 875/125 mg | AMOXICIL·LINA/ÀCID CLAV | 12,5 mg/sobre |
| <u>Azitromicina Ratiopharm®</u> | comp disp 250 mg | AZITROMICINA | 19,5 mg/comp |
| | comp disp 500 mg | AZITROMICINA | 39 mg/comp |
| <u>Azitromicina Sandoz®</u> | pols susp 200 mg/5 mL | AZITROMICINA | 30 mg/5 mL |
| <u>Azitromicina Teva®</u> | comp disp 250 mg | AZITROMICINA | 19,5 mg/comp |
| | comp disp 500 mg | AZITROMICINA | 39 mg/comp |
| <u>Bactil Flas®</u> | liofilizado oral 10 mg | EBASTINA | 1 mg/liof |
| <u>Bactil Forte Flas®</u> | liofilizado oral 20 mg | EBASTINA | 2 mg/liof |
| <u>Biodramina®</u> | xiclet 20 mg | DIMENHIDRINAT | 3 mg/xiclet |
| <u>Bisolvon Antitusivo®</u> | sobre 15 mg | DEXTROMETORFÀ | 15 mg/sobre |
| <u>Bonesil D Flas®</u> | comp bucodisp 600 mg/400 UI | CALCI/COLECALCIFEROL | 9,46 mg/comp |
| <u>Bronchogrip®</u> | sobre granulat 500/200/10 mg | PARACE/GUAIFE/FENILEF | 12 mg/sobre |
| <u>Bucometasana®</u> | comp dissol oral 1/5/15 mg | TIROTRIC/CLORHEX/BENZ | 6 mg/comp |
| <u>Cadelius D®</u> | comp bucodisp 600 mg/1000 UI | CALCI/COLECALCIFEROL | 8,67 mg/comp |
| <u>Calcial D®</u> | comp mastic 600 mg/400 UI | CALCI/COLECALCIFEROL | 5 mg/comp |
| <u>Calcio D Isdin®</u> | comp mastic 600 mg/400 UI | CALCI/COLECALCIFEROL | 5 mg/comp |
| <u>Calcio/Vitamina D3 Aristo®</u> | comp mastic 600 mg/400 UI | CALCI/COLECALCIFEROL | 0,6 mg/comp |
| <u>Calcio/Vitamina D3 Kern Pharma®</u> | comp mastic 600 mg/400 UI | CALCI/COLECALCIFEROL | 5 mg/comp |
| <u>Calcio/Vitamina D3 Rovi®</u> | comp mastic 500 mg/1000 UI | CALCI/COLECALCIFEROL | 0,5 mg/comp |
| | comp mastic 1000 mg/880 UI | CALCI/COLECALCIFEROL | 1 mg/comp |

La equivalència amb fenilalanina es la següent: 25 mg de aspartam equivalen a 14 mg de fenilalanina.

| <u>Nom registrat</u> | <u>Presentació</u> | <u>Nom genèric</u> | <u>Contingut aspartam</u> |
|---|--|--|------------------------------|
| <u>Calcio/Vitamina D3 Sandoz®</u> | comp mastic 1000 mg/880 UI | CALCI/COLECALCIFEROL | 1 mg/comp |
| <u>Calciumosteo®</u> | comp eferv 500 mg | CALCI | 30 mg/comp |
| <u>Carbocal D®</u> | comp mastic 600 mg/400 UI | CALCI/COLECALCIFEROL | 5 mg/comp |
| <u>Carbocisteina Lisinato Geiser Pharma®</u> | sobre granulat 2,7 g | CARBOCISTEÏNA | 30 mg/sobre |
| <u>Cellcept®</u> | pols susp oral 1 g/5 mL | ÀCID MICOFENÒLIC | 4,96 mg/5 mL |
| <u>Cimascal®</u> | comp mastic 600 mg | CALCI | 5 mg/comp |
| <u>Cimascal D Forte Flas®</u> | comp mastic 600 mg/400 UI | CALCI/COLECALCIFEROL | 5 mg/comp |
| <u>Cimascal D Forte®</u> | comp mastic 600 mg/400 UI | CALCI/COLECALCIFEROL | 5 mg/comp |
| <u>Cinfamucol Acetilcisteina Forte®</u> | sobre pols 600 mg | ACETILCISTEÏNA | 20 mg/sobre |
| <u>Cinfamucol Acetilcisteina®</u> | sobre pols 200 mg | ACETILCISTEÏNA | 6,67 mg/sobre |
| <u>Cinfatos complex®</u> | susp oral 250/30/10 mg | PARAC/PSEUDOEF/DEXTR | 5 mg/5 ml |
| <u>Clamoxyl®</u> | comp 1 g | AMOXICIL-LINA | 20 mg/comp |
| <u>Cod-Efferalgan®</u> | comp eferv 500/30 mg | PARACETAMOL/CODEÏNA | 30 mg/comp |
| <u>Couldina con Ibuprofeno®</u> | comp eferv 400/2/7,5 mg | IBUPR/CLORFEN/FENILEFR | 25 mg/comp |
| <u>Couldina Instant con Acido Acetilsalicilico®</u> | sobre eferv 500/2/7,5 mg | ACETILSAL/CLORFEN/FENI | 20 mg/sobre |
| <u>Dagan®</u> | comp bucodisp 10 mg comp bucodisp 5 mg | ZOLPIDEN ZOLPIDEN | 5 mg/comp 2,5 mg/comp |
| <u>Demilos®</u> | comp bucodisp 600 mg/1000 UI comp bucodisp 600 mg/2000 UI | CALCI/COLECALCIFEROL CALCI/COLECALCIFEROL | 8,67 mg/comp 8,67 mg/comp |
| <u>Desloratadina Alter®</u> | comp bucodisp 5 mg | DESLORATADINA | 2,7 mg/comp |
| <u>Desloratadina Aristo®</u> | comp bucodisp 5 mg | DESLORATADINA | 3 mg/comp |
| <u>Desloratadina Flas Combix®</u> | comp bucodisp 5 mg | DESLORATADINA | 5 mg/comp |
| <u>Diacomit®</u> | sobre pols 250 mg | ESTIRIPENTOL | 2,5 mg/sobre |
| <u>Disnal®</u> | comp mastic 600 mg/400 UI | CALCI/COLECALCIFEROL | 4,911 mg/comp |
| <u>Donepezilo Flas Aurovitas®</u> | comp bucodisp 5 mg comp bucodisp 10 mg | DONEPEZIL DONEPEZIL | 5 mg/comp 10 mg/comp |
| <u>Donepezilo Flas Cinfa®</u> | comp bucodisp 5 mg comp bucodisp 10 mg | DONEPEZIL DONEPEZIL | 5 mg/comp 10 mg/comp |

La equivalència amb fenilalanina es la següent: 25 mg de aspartam equivalen a 14 mg de fenilalanina.

| <u>Nom registrat</u> | <u>Presentació</u> | <u>Nom genèric</u> | <u>Contingut aspartam</u> |
|--|------------------------|--------------------|---------------------------|
| <u>Donepezilo Flas Pharma Combix®</u> | comp bucodisp 5 mg | DONEPEZIL | 4 mg/comp |
| | comp bucodisp 10 mg | DONEPEZIL | 8 mg/comp |
| <u>Donepezilo Flas Sandoz®</u> | comp bucodisp 5 mg | DONEPEZIL | 8,4 mg/comp |
| | comp bucodisp 10 mg | DONEPEZIL | 0,96 mg/comp |
| <u>Donepezilo Flas Stada®</u> | comp bucodisp 5 mg | DONEPEZIL | 5 mg/comp |
| | comp bucodisp 10 mg | DONEPEZIL | 10 mg/comp |
| <u>Donepezilo Krka®</u> | comp bucodisp 5 mg | DONEPEZIL | 0,75 mg/comp |
| | comp bucodisp 10 mg | DONEPEZIL | 1,5 mg/comp |
| <u>Donepezilo Normon®</u> | comp bucodisp 5 mg | DONEPEZIL | 5 mg/comp |
| | comp bucodisp 10 mg | DONEPEZIL | 10 mg/comp |
| <u>Donepezilo Teva®</u> | comp bucodisp 5 mg | DONEPEZIL | 0,14 mg/comp |
| | comp bucodisp 10 mg | DONEPEZIL | 0,14 mg/comp |
| <u>Ebastel Flas®</u> | liofilitzat oral 10 mg | EBASTINA | 1 mg/liof |
| <u>Ebastel Forte Flas®</u> | liofilitzat oral 20 mg | EBASTINA | 2 mg/liof |
| <u>Ebastina Aurobitas®</u> | comp buscodisp 10 mg | EBASTINA | 2,5 mg/comp |
| | comp buscodisp 20 mg | EBASTINA | 5 mg/comp |
| <u>Ebastina Flas Cinfa®</u> | comp buscodisp 10 mg | EBASTINA | 2,5 mg/comp |
| | comp buscodisp 20 mg | EBASTINA | 5 mg/comp |
| <u>Ebastina Gador®</u> | comp buscodisp 10 mg | EBASTINA | 2,5 mg/comp |
| | comp buscodisp 20 mg | EBASTINA | 5 mg/comp |
| <u>Ebastina Ouasser®</u> | comp buscodisp 10 mg | EBASTINA | 2,5 mg/comp |
| | comp buscodisp 20 mg | EBASTINA | 5 mg/comp |
| <u>Ebastina Ratiopharm®</u> | comp buscodisp 10 mg | EBASTINA | 2,5 mg/comp |
| | comp buscodisp 20 mg | EBASTINA | 5 mg/comp |
| <u>Ebastina Sandoz®</u> | comp buscodisp 10 mg | EBASTINA | 2,5 mg/comp |
| | comp buscodisp 20 mg | EBASTINA | 5 mg/comp |
| <u>Ebastina Teva®</u> | comp buscodisp 10 mg | EBASTINA | 2,5 mg/comp |
| | comp buscodisp 20 mg | EBASTINA | 5 mg/comp |
| <u>Ebastina Viatris®</u> | comp buscodisp 20 mg | EBASTINA | 5 mg/comp |
| <u>Efensol®</u> | sobre pols 3 g | COLESTIRAMINA | 50 mg/sobre |
| <u>Efferaldol Flas®</u> | comp buscodisp 500 mg | PARACETAMOL | 4,8 mg/comp |
| <u>Enalapril BD-Mabo®</u> | comp bucodisp 20 mg | ENALAPRIL | 2,7 mg/comp |

La equivalència amb fenilalanina es la següent: 25 mg de aspartam equivalen a 14 mg de fenilalanina.

| <u>Nom registrat</u> | <u>Presentació</u> | <u>Nom genèric</u> | <u>Contingut aspartam</u> |
|--|---------------------------------|------------------------|---------------------------|
| <u>Escitalopram Meiji®</u> | comp bucodisp 10 mg | ESCITALOPRAM | 8 mg/comp |
| | comp bucodisp 15 mg | ESCITALOPRAM | 12 mg/comp |
| | comp bucodisp 20 mg | ESCITALOPRAM | 16 mg/comp |
| <u>Espididol®</u> | sobre granulat 400 mg menta | IBUPROFÈ | 25 mg/sobre |
| <u>Espidifen®</u> | sobre granulat 400 mg menta | IBUPROFÈ | 25 mg/sobre |
| | sobre granulat 600 mg albercoc | IBUPROFÈ | 60 mg/sobre |
| | sobre granulat 600 mg cola-llim | IBUPROFÈ | 80 mg/sobre |
| | sobre granulat 600 mg menta | IBUPROFÈ | 30 mg/sobre |
| <u>Feldene Flas®</u> | liofilitzat oral 20 mg | PIROXICAM | 250 mg/liof |
| <u>Fluimucil®</u> | sobre granulat 200 mg | ACETILCISTEÏNA | 25 mg/sobre |
| <u>Fluimucil Complex®</u> | comp eferv 500/200 mg | ACETILCIST/PARACET | 600 mg/comp |
| <u>Fluimucil Forte®</u> | comp eferv 600 mg | ACETILCISTEÏNA | 20 mg/comp |
| <u>Flumilexa®</u> | comp eferv 600 mg | ACETILCISTEÏNA | 20 mg/comp |
| <u>Fodonat®</u> | past dissol oral 3 mg llimona | BENCIDAMINA | 3,409 mg/past |
| | past dissol oral 3 mg taronja | BENCIDAMINA | 3,409 mg/past |
| <u>Fortasec Flas®</u> | liofilitzat oral 2 mg | LOPERAMIDA | 0,75 mg/liof |
| <u>Gaviscon®</u> | comp mastic 80/133/250 mg mad | CALCI/BICARB/ALGINAT | 8,8 mg/comp |
| <u>Gaviscon Forte®</u> | comp mastic 187,5/106,5/250 mg | CALCI/BICARB/ALGINAT | 5,863 mg/comp |
| <u>Gaviscon®</u> | comp mastic 80/133/250 mg men | CALCI/BICARB/ALGINAT | 3,75 mg/comp |
| <u>Gelocatil®</u> | sobre granulat 250 mg | PARACETAMOL | 11,81 mg/sobre |
| | sobre granulat 325 mg | PARACETAMOL | 15,35 mg/sobre |
| | sobre granulat 500 mg | PARACETAMOL | 23,62 mg/sobre |
| <u>Glucosamina Cinfa®</u> | sobre pols 1,5 g | GLUCOSAMINA | 2,5 mg/sobre |
| <u>Glucosamina Korhispana®</u> | sobre pols 1,5 g | GLUCOSAMINA | 2,5 mg/sobre |
| <u>Glucosamina Pensa®</u> | sobre pols 1,5 g | GLUCOSAMINA | 2,5 mg/sobre |
| <u>Gluniro®</u> | sobre pols 1,5 g | GLUCOSAMINA | 2,5 mg/sobre |
| <u>Gripalnorm®</u> | sobre granulat 1000/4/10 mg | PARACET/CLORFEN/FENIL | 30 mg/sobre |
| <u>Gripavicks®</u> | sobre pols 10/200/500 mg | FENILEFR/GUAIFEN/PARAC | 6 mg/sobre |
| <u>Ibudol Rapid (Arginina)®</u> | sobre granulat 400 mg | IBUPROFÈ | 30 mg/sobre |

La equivalència amb fenilalanina es la següent: 25 mg de aspartam equivalen a 14 mg de fenilalanina.

| <u>Nom registrat</u> | <u>Presentació</u> | <u>Nom genèric</u> | <u>Contingut aspartam</u> |
|--|------------------------|--------------------|---------------------------|
| <u>Ibuprofeno (Arginina) Cinfa®</u> | sobre granulat 400 mg | IBUPROFÈ | 25 mg/sobre |
| | sobre granulat 600 mg | IBUPROFÈ | 30 mg/sobre |
| <u>Ibuprofeno (Arginina) Combix®</u> | sobre granulat 600 mg | IBUPROFÈ | 30 mg/sobre |
| <u>Ibuprofeno (Arginina) Kern Pharma®</u> | sobre granulat 600 mg | IBUPROFÈ | 30 mg/sobre |
| <u>Ibuprofeno (Arginina) Normon®</u> | sobre granulat 400 mg | IBUPROFÈ | 20 mg/sobre |
| | sobre granulat 600 mg | IBUPROFÈ | 30 mg/sobre |
| <u>Ibuprofeno (Arginina) Pensa®</u> | sobre granulat 600 mg | IBUPROFÈ | 30 mg/sobre |
| <u>Ibuprofeno (Arginina) Sandoz®</u> | sobre granulat 600 mg | IBUPROFÈ | 30 mg/sobre |
| <u>Ibuprofeno (Arginina) Stada®</u> | sobre granulat 600 mg | IBUPROFÈ | 30 mg/sobre |
| <u>Ibuprofeno (Arginina) Tarbis®</u> | sobre granulat 600 mg | IBUPROFÈ | 30 mg/sobre |
| <u>Ibuprofeno (arginina) Vir®</u> | sobre granulat 600 mg | IBUPROFÈ | 30 mg/sobre |
| <u>Ideos Forte®</u> | comp mastic 500 mg | CALCI | 0,5 mg/comp |
| <u>Idoka®</u> | comp mastic 25 mg | SILDENAFIL | 2,15 mg/comp |
| | comp mastic 50 mg | SILDENAFIL | 4,3 mg/comp |
| | comp mastic 100 mg | SILDENAFIL | 8,6 mg/comp |
| <u>Isentress®</u> | comp mastic 25 mg | RALTEGRAVIR | 0,089 mg/comp |
| | comp mastic 100 mg | RALTEGRAVIR | 0,179 mg/comp |
| <u>Lansoprazol Flas Aristo®</u> | comp bucodisp 15 mg | LANSOPRAZOL | 5,25 mg/comp |
| | comp bucodisp 30 mg | LANSOPRAZOL | 10,5 mg/comp |
| <u>Lansoprazol Flas Combix®</u> | comp bucodisp 15 mg | LANSOPRAZOL | 2,93 mg/comp |
| | comp bucodisp 30 mg | LANSOPRAZOL | 5,86 mg/comp |
| <u>Lansoprazol Flas Mylan®</u> | comp bucodisp 15 mg | LANSOPRAZOL | 5,965 mg/comp |
| | comp bucodisp 30 mg | LANSOPRAZOL | 11,93 mg/comp |
| <u>Lansoprazol Flas Stada Genericos®</u> | comp bucodisp 15 mg | LANSOPRAZOL | 5,25 mg/comp |
| | comp bucodisp 30 mg | LANSOPRAZOL | 10,5 mg/comp |
| <u>Lansoprazol Teva®</u> | comp bucodisp 30 mg | LANSOPRAZOL | 13 mg/comp |
| <u>Levatik®</u> | comp bucodisp 10 mg | VARDENAFIL | 1,8 mg/comp |
| <u>Mantinex Flas®</u> | comp bucodisp 10 mg | MEMANTINA | 2,5 mg/comp |
| | comp bucodisp 20 mg | MEMANTINA | 5 mg/comp |
| <u>Maxalt Max®</u> | liofilitzat oral 10 mg | RIZATRIPTAN | 3,75 mg/liof |
| <u>Maxalt Max Difarmed®</u> | liofilitzat oral 10 mg | RIZATRIPTAN | 3,75 mg/liof |

La equivalència amb fenilalanina es la següent: 25 mg de aspartam equivalen a 14 mg de fenilalanina.

| <u>Nom registrat</u> | <u>Presentació</u> | <u>Nom genèric</u> | <u>Contingut aspartam</u> |
|---|----------------------------|----------------------|---------------------------|
| <u>Maxalt Max Elam Pharma®</u> | liofilitzat oral 10 mg | RIZATRIPTAN | 3,75 mg/liof |
| <u>Maxalt Max melyfarma®</u> | liofilitzat oral 10 mg | RIZATRIPTAN | 3,75 mg/liof |
| <u>Memantina Flas Cinfa®</u> | comp bucodisp 10 mg | MEMANTINA | 2,5 mg/comp |
| | comp bucodisp 20 mg | MEMANTINA | 5 mg/comp |
| <u>Memantina Flas Stada®</u> | comp bucodisp 10 mg | MEMANTINA | 2,5 mg/comp |
| | comp bucodisp 20 mg | MEMANTINA | 5 mg/comp |
| <u>Micaldeos®</u> | comp mastic 500 mg/1000 UI | CALCI/COLECALCIFEROL | 0,5 mg/comp |
| <u>Mirtazapina Aristo®</u> | comp bucodisp 15 mg | MIRTAZAPINA | 3 mg/comp |
| | comp bucodisp 30 mg | MIRTAZAPINA | 6 mg/comp |
| <u>Mirtazapina Aurovitas®</u> | comp bucodisp 15 mg | MIRTAZAPINA | 6 mg/comp |
| | comp bucodisp 30 mg | MIRTAZAPINA | 12 mg/comp |
| | comp bucodisp 45 mg | MIRTAZAPINA | 9 mg/comp |
| <u>Mirtazapina Flas Alter®</u> | comp bucodisp 15 mg | MIRTAZAPINA | 6 mg/comp |
| | comp bucodisp 30 mg | MIRTAZAPINA | 12 mg/comp |
| <u>Mirtazapina Flas Bluefish®</u> | comp bucodisp 15 mg | MIRTAZAPINA | 3 mg/comp |
| | comp bucodisp 30 mg | MIRTAZAPINA | 6 mg/comp |
| | comp bucodisp 45 mg | MIRTAZAPINA | 9 mg/comp |
| <u>Mirtazapina Flas Cinfamed®</u> | comp bucodisp 15 mg | MIRTAZAPINA | 2 mg/comp |
| | comp bucodisp 30 mg | MIRTAZAPINA | 4 mg/comp |
| | comp bucodisp 45 mg | MIRTAZAPINA | 6 mg/comp |
| <u>Mirtazapina Flas Kern Pharma®</u> | comp bucodisp 15 mg | MIRTAZAPINA | 6 mg/comp |
| | comp bucodisp 30 mg | MIRTAZAPINA | 12 mg/comp |
| <u>Mirtazapina Flas Mylan®</u> | comp bucodisp 15 mg | MIRTAZAPINA | 3 mg/comp |
| | comp bucodisp 30 mg | MIRTAZAPINA | 6 mg/comp |
| <u>Mirtazapina Flas Normogen®</u> | comp bucodisp 15 mg | MIRTAZAPINA | 2 mg/comp |
| | comp bucodisp 30 mg | MIRTAZAPINA | 4 mg/comp |
| | comp bucodisp 45 mg | MIRTAZAPINA | 6 mg/comp |
| <u>Mirtazapina Flas Ratiopharm®</u> | comp bucodisp 15 mg | MIRTAZAPINA | 3 mg/comp |
| | comp bucodisp 30 mg | MIRTAZAPINA | 6 mg/comp |
| <u>Mirtazapina Flas Stada®</u> | comp bucodisp 15 mg | MIRTAZAPINA | 6 mg/comp |
| | comp bucodisp 30 mg | MIRTAZAPINA | 12 mg/comp |
| <u>Mirtazapina Sandoz®</u> | comp bucodisp 15 mg | MIRTAZAPINA | 3 mg/comp |
| | comp bucodisp 30 mg | MIRTAZAPINA | 6 mg/comp |
| | comp bucodisp 45 mg | MIRTAZAPINA | 9 mg/comp |

La equivalència amb fenilalanina es la següent: 25 mg de aspartam equivalen a 14 mg de fenilalanina.

| <u>Nom registrat</u> | <u>Presentació</u> | <u>Nom genèric</u> | <u>Contingut aspartam</u> |
|---------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------------|
| <u>Mirtazapina Tarbis®</u> | comp bucodisp 15 mg | MIRTAZAPINA | 6 mg/comp |
| | comp bucodisp 30 mg | MIRTAZAPINA | 12 mg/comp |
| <u>Mirtazapina Tevagen®</u> | comp bucodisp 15 mg | MIRTAZAPINA | 3 mg/comp |
| | comp bucodisp 30 mg | MIRTAZAPINA | 6 mg/comp |
| <u>Monkasta®</u> | comp mastic 4 mg | MONTELUKAST | 1,2 mg/comp |
| | comp mastic 5 mg | MONTELUKAST | 1,5 mg/comp |
| <u>Montelukast Alter®</u> | comp mastic 4 mg | MONTELUKAST | 2,4 mg/comp |
| | comp mastic 5 mg | MONTELUKAST | 3 mg/comp |
| <u>Montelukast Aurovitas®</u> | comp mastic 4 mg | MONTELUKAST | 1,2 mg/comp |
| | comp mastic 5 mg | MONTELUKAST | 1,5 mg/comp |
| <u>Montelukast Cinfa®</u> | comp mastic 4 mg | MONTELUKAST | 1,2 mg/comp |
| | comp mastic 5 mg | MONTELUKAST | 1,5 mg/comp |
| <u>Montelukast Combix®</u> | comp mastic 5 mg | MONTELUKAST | 3 mg/comp |
| <u>Montelukast Kern Pharma®</u> | comp mastic 4 mg | MONTELUKAST | 0,24 mg/comp |
| | comp mastic 5 mg | MONTELUKAST | 0,3 mg/comp |
| <u>Montelukast Mabo®</u> | comp mastic 4 mg | MONTELUKAST | 1,6 mg/comp |
| | comp mastic 5 mg | MONTELUKAST | 2 mg/comp |
| <u>Montelukast Mylan®</u> | comp mastic 4 mg | MONTELUKAST | 2 mg/comp |
| | comp mastic 5 mg | MONTELUKAST | 2 mg/comp |
| <u>Montelukast Normon®</u> | comp mastic 4 mg | MONTELUKAST | 1,2 mg/comp |
| | comp mastic 5 mg | MONTELUKAST | 1,5 mg/comp |
| <u>Montelukast Pensa®</u> | comp mastic 4 mg | MONTELUKAST | 2,4 mg/comp |
| | comp mastic 5 mg | MONTELUKAST | 3 mg/comp |
| <u>Montelukast Qualigen®</u> | comp mastic 4 mg | MONTELUKAST | 2,4 mg/comp |
| | comp mastic 5 mg | MONTELUKAST | 3 mg/comp |
| <u>Montelukast Ratiopharm®</u> | comp mastic 4 mg | MONTELUKAST | 0,5 mg/comp |
| | comp mastic 5 mg | MONTELUKAST | 0,5 mg/comp |
| <u>Montelukast Sandoz®</u> | comp mastic 4 mg | MONTELUKAST | 0,96 mg/comp |
| | comp mastic 5 mg | MONTELUKAST | 1,2 mg/comp |
| <u>Montelukast Stada®</u> | comp mastic 4 mg | MONTELUKAST | 4,8 mg/comp |
| | comp mastic 5 mg | MONTELUKAST | 6 mg/comp |
| <u>Montelukast Tarbis®</u> | comp mastic 4 mg | MONTELUKAST | 2,4 mg/comp |
| | comp mastic 5 mg | MONTELUKAST | 3 mg/comp |

La equivalència amb fenilalanina es la següent: 25 mg de aspartam equivalen a 14 mg de fenilalanina.

| <u>Nom registrat</u> | <u>Presentació</u> | <u>Nom genèric</u> | <u>Contingut aspartam</u> |
|--|--------------------------------|-----------------------|---------------------------|
| <u>Montelukast Teva®</u> | comp mastic 4 mg | MONTELUKAST | 0,5 mg/comp |
| | comp mastic 5 mg | MONTELUKAST | 0,5 mg/comp |
| <u>Montelukast Ur®</u> | comp mastic 4 mg | MONTELUKAST | 0,8 mg/comp |
| | comp mastic 5 mg | MONTELUKAST | 1 mg/comp |
| <u>Montelukast Vir®</u> | comp mastic 4 mg | MONTELUKAST | 1,2 mg/comp |
| | comp mastic 5 mg | MONTELUKAST | 1,5 mg/comp |
| <u>Moviprep®</u> | sobre pols 100/10,6 mg | MACROGOL/ÀCID ASCÒRB | 0,233 g/sobre |
| | sobre pols taronja 100/10,6 mg | MACROGOL/ÀCID ASCÒRB | 0,175 g/sobre |
| <u>Moviprep Difarmed®</u> | sobre pols 100/10,6 mg | MACROGOL/ÀCID ASCÒRB | 0,233 g/sobre |
| <u>Mucibron Forte®</u> | sol oral 6 mg/mL | AMBROXOL | 5 mg/mL |
| <u>Mucovital®</u> | sobre granulat 2,7 g | CARBOCISTEÏNA | 30 mg/sobre |
| <u>Natecal®</u> | comp mastic 600 mg | CALCI | 5 mg/comp |
| <u>Natecal D®</u> | comp mastic 600 mg/400 UI | CALCI/COLECALCIFEROL | 5 mg/comp |
| <u>Natecal D Flasp®</u> | comp bucodisp 600 mg/400 UI | CALCI/COLECALCIFEROL | 9,48 mg/comp |
| <u>Nemea®</u> | comp bucodisp 25 mg | CLOZAPINA | 3,1 mg/comp |
| | comp bucodisp 100 mg | CLOZAPINA | 12,4 mg/comp |
| | comp bucodisp 200 mg | CLOZAPINA | 24,8 mg/comp |
| <u>Nicotinell Mint®</u> | comp dissol oral 1 mg | NICOTINA | 9,4 mg/comp |
| | comp dissol oral 2 mg | NICOTINA | 9,4 mg/comp |
| <u>Normodol®</u> | sobre granulat 400 mg | IBUPROFÈ | 20 mg/sobre |
| <u>Normofludil®</u> | comp disp 600 mg | ACETILCISTEÏNA | 35 mg/comp |
| | sobre 200 mg | ACETILCISTEÏNA | 10 mg/sobre |
| <u>Normogrip®</u> | sobre granulat 650/4/10 mg | PARACET/CLORFEN/FENIL | 30 mg/sobre |
| <u>Notus Antitusivo y expectorante®</u> | sol oral 2 mg-20 mg/mL | DEXTROMETORFÀ Assoc | 35 mg/5 ml |
| <u>Notus mucus®</u> | comp eferv 600 mg llimona | ACETILCISTEÏNA | 20 mg/comp |
| <u>Notusin®</u> | sol oral 10 mg/5 mL | CODEÏNA | 2,8 mg/5 mL |
| <u>Okaltus®</u> | sobre 10/100 mg | DEXTROMETOR/GUAIFEN | 35 mg/sobre |
| <u>Olanzapina Aurovitas®</u> | comp bucodisp 10 mg | OLANZAPINA | 5,6 mg/comp |
| | comp bucodisp 15 mg | OLANZAPINA | 8,4 mg/comp |
| <u>Olanzapina Aurovitas Spain®</u> | comp bucodisp 5 mg | OLANZAPINA | 2,8 mg/comp |
| | comp bucodisp 10 mg | OLANZAPINA | 5,6 mg/comp |

La equivalència amb fenilalanina es la següent: 25 mg de aspartam equivalen a 14 mg de fenilalanina.

| <u>Nom registrat</u> | <u>Presentació</u> | <u>Nom genèric</u> | <u>Contingut aspartam</u> |
|--|---------------------|--------------------|---------------------------|
| <u>Olanzapina Combix®</u> | | | |
| | comp bucodisp 5 mg | OLANZAPINA | 2,8 mg/comp |
| | comp bucodisp 10 mg | OLANZAPINA | 5,6 mg/comp |
| | comp bucodisp 15 mg | OLANZAPINA | 8,4 mg/comp |
| <u>Olanzapina Flas Aristo®</u> | | | |
| | comp bucodisp 5 mg | OLANZAPINA | 0,53 mg/comp |
| | comp bucodisp 10 mg | OLANZAPINA | 1,06 mg/comp |
| <u>Olanzapina Flas Cinfa®</u> | | | |
| | comp bucodisp 5 mg | OLANZAPINA | 0,53 mg/comp |
| | comp bucodisp 10 mg | OLANZAPINA | 1,06 mg/comp |
| | comp bucodisp 15 mg | OLANZAPINA | 1,59 mg/comp |
| | comp bucodisp 20 mg | OLANZAPINA | 2,12 mg/comp |
| <u>Olanzapina Flas Kern Pharma®</u> | | | |
| | comp bucodisp 5 mg | OLANZAPINA | 0,53 mg/comp |
| | comp bucodisp 10 mg | OLANZAPINA | 1,06 mg/comp |
| | comp bucodisp 15 mg | OLANZAPINA | 1,59 mg/comp |
| | comp bucodisp 20 mg | OLANZAPINA | 2,12 mg/comp |
| <u>Olanzapina Flas Mylan®</u> | | | |
| | comp bucodisp 5 mg | OLANZAPINA | 1,975 mg/comp |
| | comp bucodisp 10 mg | OLANZAPINA | 3,95 mg/comp |
| | comp bucodisp 15 mg | OLANZAPINA | 5,925 mg/comp |
| <u>Olanzapina Flas Qualigen®</u> | | | |
| | comp bucodisp 5 mg | OLANZAPINA | 0,53 mg/comp |
| | comp bucodisp 10 mg | OLANZAPINA | 1,06 mg/comp |
| | comp bucodisp 15 mg | OLANZAPINA | 1,59 mg/comp |
| | comp bucodisp 20 mg | OLANZAPINA | 2,12 mg/comp |
| <u>Olanzapina Flas Stada®</u> | | | |
| | comp bucodisp 5 mg | OLANZAPINA | 2,8 mg/comp |
| | comp bucodisp 10 mg | OLANZAPINA | 5,6 mg/comp |
| <u>Olanzapina Flas Tarbis®</u> | | | |
| | comp bucodisp 5 mg | OLANZAPINA | 0,53 mg/comp |
| | comp bucodisp 10 mg | OLANZAPINA | 1,06 mg/comp |
| <u>Olanzapina Krka®</u> | | | |
| | comp bucodisp 5 mg | OLANZAPINA | 0,5 mg/comp |
| | comp bucodisp 10 mg | OLANZAPINA | 1 mg/comp |
| <u>Olanzapina Mabo®</u> | | | |
| | comp bucodisp 5 mg | OLANZAPINA | 2,8 mg/comp |
| | comp bucodisp 10 mg | OLANZAPINA | 5,6 mg/comp |
| | comp bucodisp 15 mg | OLANZAPINA | 8,4 mg/comp |
| <u>Olanzapina Ratio®</u> | | | |
| | comp bucodisp 5 mg | OLANZAPINA | 2,25 mg/comp |
| | comp bucodisp 10 mg | OLANZAPINA | 4,5 mg/comp |
| <u>Olanzapina Sun®</u> | | | |
| | comp bucodisp 10 mg | OLANZAPINA | 3 mg/comp |
| <u>Olanzapina Tevagen®</u> | | | |
| | comp bucodisp 5 mg | OLANZAPINA | 2,25 mg/comp |
| | comp bucodisp 10 mg | OLANZAPINA | 4,5 mg/comp |
| <u>Olazax Disperzi®</u> | | | |
| | comp bucodisp 5 mg | OLANZAPINA | 0,23 mg/comp |
| | comp bucodisp 10 mg | OLANZAPINA | 0,46 mg/comp |
| | comp bucodisp 15 mg | OLANZAPINA | 0,69 mg/comp |

La equivalència amb fenilalanina es la següent: 25 mg de aspartam equivalen a 14 mg de fenilalanina.

| <u>Nom registrat</u> | <u>Presentació</u> | <u>Nom genèric</u> | <u>Contingut aspartam</u> |
|---|------------------------------|-------------------------|---------------------------|
| <u>Olazax®</u> | comp bucodisp 5 mg | OLANZAPINA | 0,23 mg/comp |
| | comp bucodisp 7,5 mg | OLANZAPINA | 0,35 mg/comp |
| | comp bucodisp 10 mg | OLANZAPINA | 0,46 mg/comp |
| <u>Ondansetron Bluefish®</u> | comp bucodisp 4 mg | ONDANSETRON | 0,88 mg/comp |
| | comp bucodisp 8 mg | ONDANSETRON | 1,76 mg/comp |
| <u>Opiren Flas®</u> | comp bucodisp 15 mg | LANSOPRAZOL | 4,5 mg/comp |
| | comp bucodisp 30 mg | LANSOPRAZOL | 9 mg/comp |
| <u>Opiren Flas Difarmed®</u> | comp bucodisp 30 mg | LANSOPRAZOL | 9 mg/comp |
| <u>Osmille D®</u> | comp bucodisp 600 mg/1000 UI | CALCI/COLECALCIFEROL | 8,67 mg/comp |
| <u>Osvical D®</u> | sobre pols 600 mg/400 UI | CALCI/COLECALCIFEROL | 30 mg/sobre |
| <u>Paracetamol Cipla®</u> | comp eferv 1 g | PARACETAMOL | 10 mg/comp |
| <u>Paxiflas®</u> | comp bucodisp 37,5/325 mg | TRAMADOL/PARACETAMOL | 48 mg/comp |
| <u>Pectox Lisina®</u> | sobre granulat 2,7 g | CARBOCISTEÏNA | 24 mg/sobre |
| <u>Penilevel Oral®</u> | sobre pols 250 mg | FENOXIMETILPENICIL·LINA | 30 mg/sobre |
| <u>Plantago Ovata Cinfà®</u> | sobre pols 3,5 g | ISPÀGULA | 0,92 mg/sobre |
| <u>Pleinvue®</u> | sobre pols (100/40)/7,54 mg | MACROGOL/ÀCID ASCÒRB | 0,88 g/sobre |
| <u>Pluralais®</u> | comp mastic 4 mg | MONTELUKAST | 2,4 mg/comp |
| | comp mastic 5 mg | MONTELUKAST | 3 mg/comp |
| <u>Reutenox®</u> | sobre granulat 20 mg | TENOXICAM | 30 mg/sobre |
| <u>Rexer flas®</u> | comp bucodisp 15 mg | MIRTAZAPINA | 4,65 mg/comp |
| | comp bucodisp 30 mg | MIRTAZAPINA | 9,3 mg/comp |
| <u>Risperidona Flas Krka®</u> | comp bucodisp 0,5 mg | RISPERIDONA | 0,4 mg/comp |
| | comp bucodisp 1 mg | RISPERIDONA | 0,8 mg/comp |
| | comp bucodisp 2 mg | RISPERIDONA | 1,6 mg/comp |
| <u>Risperidona Ratiopharm Flas®</u> | comp bucodisp 0,5 mg | RISPERIDONA | 0,4 mg/comp |
| | comp bucodisp 1 mg | RISPERIDONA | 0,8 mg/comp |
| | comp bucodisp 2 mg | RISPERIDONA | 1,6 mg/comp |
| <u>Rizatriptan Aurovitas®</u> | comp bucodisp 10 mg | RIZATRIPTAN | 3,741 mg/comp |
| <u>Rizatriptan Flas Cinfà®</u> | comp bucodisp 10 mg | RIZATRIPTAN | 3,9 mg/comp |
| <u>Rizatriptan Flas Dari Pharma®</u> | comp bucodisp 10 mg | RIZATRIPTAN | 3,9 mg/comp |
| <u>Rizatriptan Flas Kern Pharma®</u> | comp bucodisp 10 mg | RIZATRIPTAN | 3,9 mg/comp |

La equivalència amb fenilalanina es la següent: 25 mg de aspartam equivalen a 14 mg de fenilalanina.

| <u>Nom registrat</u> | <u>Presentació</u> | <u>Nom genèric</u> | <u>Contingut aspartam</u> |
|---------------------------------------|-------------------------------|--------------------|---------------------------|
| <u>Rizatriptan Flas Pensa®</u> | comp bucodisp 10 mg | RIZATRIPTAN | 3,9 mg/comp |
| <u>Rizatriptan Flas Qualigen®</u> | comp bucodisp 10 mg | RIZATRIPTAN | 3,9 mg/comp |
| <u>Rizatriptan Max Mylan®</u> | comp bucodisp 10 mg | RIZATRIPTAN | 10 mg/comp |
| <u>Rizatriptan Normon®</u> | comp bucodisp 10 mg | RIZATRIPTAN | 7,5 mg/comp |
| <u>Rizatriptan Ratiopharm®</u> | comp bucodisp 10 mg | RIZATRIPTAN | 2 mg/comp |
| <u>Rizatriptan Sandoz®</u> | comp bucodisp 10 mg | RIZATRIPTAN | 5,6 mg/comp |
| <u>Rizatriptan Teva®</u> | comp bucodisp 10 mg | RIZATRIPTAN | 2 mg/comp |
| <u>Rizatriptan Tillomed®</u> | comp bucodisp 10 mg | RIZATRIPTAN | 2 mg/comp |
| <u>Rizatriptan Vir®</u> | comp bucodisp 10 mg | RIZATRIPTAN | 2,9 mg/comp |
| <u>Rizatriptan Viso farmaceutica®</u> | comp bucodisp 10 mg | RIZATRIPTAN | 8 mg/comp |
| <u>Salofalk®</u> | sobre alliber perllong 500 mg | MESALAZINA | 1 mg/sobre |
| | sobre alliber perllong 1 g | MESALAZINA | 2 mg/sobre |
| | sobre alliber perllong 1,5 g | MESALAZINA | 3 mg/sobre |
| | sobre alliber perllong 3 g | MESALAZINA | 6 mg/sobre |
| <u>Salvacolina Flas®</u> | comp bucodisp 2 mg | LOPERAMIDA | 9 mg/comp |
| <u>Serc Flas®</u> | comp bucodisp | BETAHISTINA | 3,4 mg/comp |
| <u>Sildenafil Alter®</u> | comp mastic 50 mg | SILDENAFIL | 4,3 mg/comp |
| | comp mastic 100 mg | SILDENAFIL | 8,6 mg/comp |
| <u>Sildenafil Cinfa®</u> | comp mastic 50 mg | SILDENAFIL | 4,3 mg/comp |
| | comp mastic 100 mg | SILDENAFIL | 8,6 mg/comp |
| <u>Sildenafil Pensa®</u> | comp mastic 50 mg | SILDENAFIL | 4,3 mg/comp |
| | comp mastic 100 mg | SILDENAFIL | 8,6 mg/comp |
| <u>Sildenafil Qualigen®</u> | comp mastic 25 mg | SILDENAFIL | 2,15 mg/comp |
| | comp mastic 50 mg | SILDENAFIL | 4,3 mg/comp |
| | comp mastic 100 mg | SILDENAFIL | 8,6 mg/comp |
| <u>Singulair®</u> | comp mastic 4 mg | MONTELUKAST | 1,2 mg/comp |
| | comp mastic 5 mg | MONTELUKAST | 1,5 mg/comp |
| <u>Singulair Bcnfarma®</u> | comp mastic 5 mg | MONTELUKAST | 1,5 mg/comp |
| <u>Singulair Difarmed®</u> | comp mastic 5 mg | MONTELUKAST | 1,5 mg/comp |
| <u>Singulair Ecofar®</u> | comp mastic 5 mg | MONTELUKAST | 1,5 mg/comp |

La equivalència amb fenilalanina es la següent: 25 mg de aspartam equivalen a 14 mg de fenilalanina.

| <u>Nom registrat</u> | <u>Presentació</u> | <u>Nom genèric</u> | <u>Contingut aspartam</u> |
|--|-------------------------------|----------------------|---------------------------|
| <u>Singulair Elam Pharma®</u> | comp mastic 4 mg | MONTELUKAST | 1,2 mg/comp |
| | comp mastic 5 mg | MONTELUKAST | 1,5 mg/comp |
| <u>Singulair Melyfarma®</u> | comp mastic 5 mg | MONTELUKAST | 1,5 mg/comp |
| <u>Sumatriptan Sandoz®</u> | comp 50 mg | SUMATRIPTAN | 0,09 mg/comp |
| <u>Tantum verde®</u> | past dissol oral 3 mg llimona | BENCIDAMINA | 3,26 mg/past |
| | past dissol oral 3 mg menta | BENCIDAMINA | 3,5 mg/past |
| <u>Tau-kit</u> | comp soluble 100 mg | 13c-UREA | 120 mg/comp |
| <u>Termalgin Resfriado®</u> | sobre pols 500/30 mg | PARACET/PSEUDOEFEDR | 38 mg/sobre |
| <u>Toseina®</u> | sol oral 10 mg/5 mL | CODEÏNA | 10 mg/5 mL |
| <u>Vardenafilo Cinfa®</u> | comp bucodisp 10 mg | VARDENAFIL | 1,5 mg/comp |
| <u>Vardenafilo Flas Qualigen®</u> | comp bucodisp 10 mg | VARDENAFIL | 1,8 mg/comp |
| <u>Vardenafilo Flas Stadagen®</u> | comp bucodisp 10 mg | VARDENAFIL | 1,8 mg/comp |
| <u>Vardenafilo Pensa®</u> | comp bucodisp 10 mg | VARDENAFIL | 1,5 mg/comp |
| <u>Vardenafilo Ratiopharm®</u> | comp bucodisp 10 mg | VARDENAFIL | 1,8 mg/comp |
| <u>Vardenafilo Teva®</u> | comp bucodisp 10 mg | VARDENAFIL | 1,8 mg/comp |
| <u>Veriscal D ®</u> | comp mastic 600 mg/400 UI | CALCI/COLECALCIFEROL | 5 mg/comp |
| <u>Veriscal D Flas®</u> | comp bucodisp 600 mg/400 UI | CALCI/COLECALCIFEROL | 9,46 mg/comp |
| <u>Vimpat®</u> | xarop 10 mg/mL | LACOSAMIDA | 0,032 mg/mL |
| <u>Vizarsin®</u> | comp bucodisp 50 mg | SILDENAFIL | 0,75 mg/comp |
| | comp bucodisp 100 mg | SILDENAFIL | 1,5 mg/comp |
| <u>Xicil®</u> | sobre pols 1,5 g | GLUCOSAMINA | 2,5 mg/sobre |
| <u>Yasnal®</u> | comp bucodisp 5 mg | DONEPEZIL | 0,75 mg/comp |
| | comp bucodisp 10 mg | DONEPEZIL | 1,5 mg/comp |
| <u>Zalasta®</u> | comp bucodisp 15 mg | OLANZAPINA | 1,5 mg/comp |
| <u>Zarator®</u> | comp mastic 10 mg | ATORVASTATINA | 1,25 mg/comp |
| | comp mastic 20 mg | ATORVASTATINA | 2,5 mg/comp |
| <u>Zinnat®</u> | granulat 250 mg/5 mL | CEFUROXIMA | 45 mg/5 mL |
| | sobre granulat 500 mg | CEFUROXIMA | 84 mg/sobre |

La equivalència amb fenilalanina es la següent: 25 mg de aspartam equivalen a 14 mg de fenilalanina.

| <u>Nom registrat</u> | <u>Presentació</u> | <u>Nom genèric</u> | <u>Contingut aspartam</u> |
|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------------|
| <u>Zofran Zydys®</u> | liofilitzat oral 4 mg | ONDANSETRON | 0,625 mg/liof |
| | liofilitzat oral 8 mg | ONDANSETRON | 1,25 mg/liof |
| <u>Zolafren Flas®</u> | comp bucodisp 5 mg | OLANZAPINA | 2,4 mg/comp |
| | comp bucodisp 10 mg | OLANZAPINA | 4,8 mg/comp |
| | comp bucodisp 15 mg | OLANZAPINA | 7,2 mg/comp |
| | comp bucodisp 20 mg | OLANZAPINA | 9,6 mg/comp |
| <u>Zolmitriptan Flas Cinfa®</u> | comp bucodisp 2,5 mg | ZOLMITRIPTAN | 0,9 mg/comp |
| | comp bucodisp 5 mg | ZOLMITRIPTAN | 1,8 mg/comp |
| <u>Zolmitriptan Flas Combix®</u> | comp bucodisp 2,5 mg | ZOLMITRIPTAN | 4,97 mg/comp |
| <u>Zolmitriptan Flas Pharmagenus®</u> | comp bucodisp 2,5 mg | ZOLMITRIPTAN | 0,9 mg/comp |
| | comp bucodisp 5 mg | ZOLMITRIPTAN | 1,8 mg/comp |
| <u>Zolmitriptan Flas Qualigen®</u> | comp bucodisp 2,5 mg | ZOLMITRIPTAN | 0,9 mg/comp |
| | comp bucodisp 5 mg | ZOLMITRIPTAN | 1,8 mg/comp |
| <u>Zolmitriptan Flas Ratio®</u> | comp bucodisp 2,5 mg | ZOLMITRIPTAN | 0,9 mg/comp |
| | comp bucodisp 5 mg | ZOLMITRIPTAN | 1,8 mg/comp |
| <u>Zolmitriptan Flas Sandoz®</u> | comp bucodisp 2,5 mg | ZOLMITRIPTAN | 2,5 mg/comp |
| | comp bucodisp 5 mg | ZOLMITRIPTAN | 5 mg/comp |
| <u>Zolmitriptan Teva®</u> | comp bucodisp 2,5 mg | ZOLMITRIPTAN | 2 mg/comp |
| | comp bucodisp 5 mg | ZOLMITRIPTAN | 4 mg/comp |
| <u>Zomig Flas Difarmed®</u> | comp bucodisp 2,5 mg | ZOLMITRIPTAN | 5 mg/comp |
| <u>Zomig Flas®</u> | comp bucodisp 2,5 mg | ZOLMITRIPTAN | 5 mg/comp |
| | comp bucodisp 5 mg | ZOLMITRIPTAN | 10 mg/comp |
| <u>Zyprexa Velotab®</u> | comp bucodisp 5 mg | OLANZAPINA | 0,6 mg/comp |
| | comp bucodisp 10 mg | OLANZAPINA | 0,8 mg/comp |
| | comp bucodisp 15 mg | OLANZAPINA | 1,2 mg/comp |
| | comp bucodisp 20 mg | OLANZAPINA | 1,6 mg/comp |
| <u>Zyprexa Velotab Difarmed®</u> | comp bucodisp 5 mg | OLANZAPINA | 0,6 mg/comp |
| <u>Zyprexa Velotab Elam Pharma®</u> | comp bucodisp 5 mg | OLANZAPINA | 0,6 mg/comp |
| <u>Zyvoxid®</u> | granulat 100 mg/5 mL | LINEZOLID | 35 mg/5 mL |

La equivalència amb fenilalanina es la següent: 25 mg de aspartam equivalen a 14 mg de fenilalanina.